

**略図の書き方**

A) 正常所見 Normal Colposcopic Findings (NCF)

- 1 扁平上皮 Original squamous epithelium (S).....
- 2 円柱上皮 Columnar epithelium (C).....
- 3 移行帯 Transformation zone (T).....
- 備考 ナボト卵.....

B) 異常所見 Abnormal Colposcopic Findings (ACF)

- 1 白色上皮 (W).....
  - 軽度所見 Flat acetowhite epithelium (W1)
  - 高度所見 Dense acetowhite epithelium (W2)
  - 腺口型 (腺口所見が主体の場合) Gland opening (Go).....
  - 軽度所見 Gland opening: mild finding (Go1)
  - 高度所見 Gland opening: severe finding (Go2)
- 2 モザイク (M).....
  - 軽度所見 Fine mosaic (M1)
  - 高度所見 Coarse mosaic (M2)
- 3 赤点斑 (P).....
  - 軽度所見 Fine punctation (P1)
  - 高度所見 Coarse punctation (P2)
- 4 白斑 Leukoplakia (L).....
- 5 異型血管域 Atypical vessels (aV).....

C) 浸潤癌所見 Colposcopic Features Suggestive of Invasive Cancer (IC)

- コルポスコピー浸潤癌所見 Colposcopic invasive cancer (IC-a)
- 肉眼浸潤癌所見 Macroscopic invasive cancer (IC-b)

D) 不適例 Unsatisfactory Colposcopic Findings (UCF)

- 異常所見を随伴しない不適例 UCF without ACF (UCF-a)
- 異常所見を随伴する不適例 UCF with ACF (UCF-b)

E) その他の非癌所見 Miscellaneous Findings (MF)

- 1 コンジローマ Condylomata (Con).....
- 2 びらん Erosion (Er).....
- 3 炎症 Inflammation (Inf).....
- 4 萎縮 Atrophy (Atr).....
- 5 ポリープ Polyp (Po).....
- 6 潰瘍 Ulcer (Ul).....
- 7 その他 Others (etc).....

**略号**

Con
Er
Inf
Atr
Po
Ul

**記載例**

外子宮口領域      頸管内

注1: gradingは引出線で略号の後に数(1,2)を入れる。例 W1,W2  
 注2: ここに記載した以外の所見はその略号を記入するとよい

血管像の種類

網状状 netlike (NV-1)	赤斑点状 red dotted (NV-2)	点状 red spotted (NV-3)	樹枝状・肥大樹枝状 branchlike (NV-4)	線状 linear (NV-5)	環状 looplike (NV-6)	
球状・ヘアピン様 glomerulous hair pin like (AV-1)	コルク栓抜状 corkscrewlike (AV-2)	モザイク状 mosaic (AV-3)	蔓状 tendrillus (AV-4)	糸くず状 wastethreadlike (AV-5)	樹根状 rootlike (AV-6)	柳枝状 willow branch like (AV-7)