

主な作業名	保護具	備考	規則	条	保護具を使用すべき作業名等
運搬作業	保護帽	墜落用	安衛則	151の52	不整地運搬車の荷の積卸し作業
		墜落用	安衛則	151の74	貨物自動車の荷の積卸し作業
化学物質取扱作業	保護帽		安衛則	327	腐食性液体を圧送する作業で、腐食性液体の飛散、漏えいまたは溢流による身体の危険があるとき
	眼鏡と顔面の保護具	保護眼鏡、面覆い	安衛則	327	腐食性液体を圧送する作業
	防毒マスク		安衛則	593	ガス・蒸気を発散する有害な場所での作業
	手の保護具	耐食性の保護手袋	安衛則	327	腐食性液体を圧送する作業
		不透過性の保護手袋	安衛則	594 (596～598)	皮膚に障害を与える物を取扱う業務
	足の保護具	静電気帯電防止用作業靴	安衛則	286の2	引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は、可燃性の粉じん等で爆発又は火災の危険の恐れのある場所 引火性の物の蒸気等が爆発の危険のある濃度に達する恐れのある場所における作業を行う時
		長靴	安衛則	327	腐食性液体を圧送する作業
		履物等	安衛則	594	皮膚に障害を与える物を取扱う業務
	不透過性保護衣・保護前掛け、保護衣	不透過性の保護衣	安衛則	594 (596～598)	皮膚に障害を与える物を取扱う業務
	労働衛生保護衣、保護衣	静電気帯電防止作業服	安衛則	286の2	引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は、可燃性の粉じん等で爆発又は火災の危険の恐れのある場所 引火性の物の蒸気等が爆発の危険のある濃度に達する恐れのある場所における作業を行う時
耐食性の保護前掛け		安衛則	327	腐食性液体を圧送する作業	
その他	必要な保護具	安衛則	538	作業のため物体が飛来して危険な場合	
クレーン作業	保護帽		クレーン則	33	クレーン組立てまたは解体の作業
			クレーン則	75の2	移動式クレーンのジブの組立てまたは解体作業
			クレーン則	118	デリックの組立てまたは解体作業

			クレーン則	153	屋外に設置するエレベーターの昇降路塔またはガイドレール支持塔の組立てまたは解体作業
			クレーン則	191	建設用リフトの組立てまたは解体作業
	安全帯		クレーン則	27	やむを得ない場合等のクレーンのとう乗
			クレーン則	33	クレーン組立てまたは解体の作業
			クレーン則	73	やむを得ない場合等の移動式クレーンのとう乗
			クレーン則	75の2	移動式クレーンのジブの組立てまたは解体作業
			クレーン則	118	デリックの組立てまたは解体作業
			クレーン則	153	屋外に設置するエレベーターの解体作業等
			クレーン則	191	建設用リフトの組立てまたは解体の作業等
建設作業	保護帽	飛来落下用	安衛則	194の7	建設工事でジャッキ式つり上げ機械を用いて行う荷のつり上げ、つり下げ等の作業
			安衛則	517の5	鉄骨の組立て等作業
		飛来落下用	安衛則	517の10	鋼橋架設等作業
			安衛則	517の13	木造建築物の組立て等作業
		飛来落下用	安衛則	517の19	コンクリート造の工作物の解体または破壊の作業
		飛来落下用	安衛則	517の24	コンクリート橋架設等の作業
		飛来落下用	安衛則	539	船台の付近、高層建築物等で、その上方から物体が飛来または落下するおそれのある場合
			安衛則	566	足場の組立て等作業
	安全帯		安衛則	517の5	鉄骨の組立て等作業
			安衛則	517の9	鉤橋架設等作業
			安衛則	517の13	木造建築物の組立て等作業
			安衛則	517の18	コンクリート造の工作物の解体または破壊の作業
			安衛則	517の23	コンクリート橋架設等の作業
			安衛則	564 (566)	足場の組立て等の作業
			安衛則	575の6	作業講台の高さ2メートル以上の作業床の端
			ゴンドラ則	17	ゴンドラの作業床における作業
高圧室内作業	防毒マスク	一酸化炭素用	高圧則	7の4	高圧室内業務の非難用具等
	空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク（ホースマスク、エアラインマスク）、電動ファン付呼吸用保護具	空気呼吸器、酸素呼吸器	高圧則	7の4	高圧室内業務の避難用具等
	救命具	救命胴衣等	高圧則	37	潜水作業
	絶縁用保護具	電気用ゴム手袋、電気用帽子、電気用ゴム袖、電気用ゴム長靴等	安衛則	341 (348, 351, 352)	高圧活線作業
			安衛則	342	高圧活線近接作業
高熱作業	頭巾類		安衛則	608	溶解炉等からのふく射熱を受ける作業

	眼鏡と顔面の保護具		安衛則	255	溶鋳炉, 溶銑炉またはガラス溶解炉その他多量の高熱物を取り扱う作業
		保護眼鏡	安衛則	608	熔融炉等からのふく射熱を受ける作業
	労働衛生保護衣、保護衣	耐熱服	安衛則	255	溶鋳炉, 溶銑炉またはガラス溶解炉その他多量の高熱物を取り扱う作業
		保護衣類	安衛則	608	熔融炉等からのふく射熱を受ける作業
	その他	適当な保護具	安衛則	255	溶鋳炉, 溶銑炉またはガラス溶解炉その他多量の高熱物を取り扱う作業
高所作業	保護帽	墜落用	安衛則	518	高所作業
	安全帯		安衛則	518	高所作業
作業全般	保護帽	飛来落下用	安衛則	538	作業のため物体が飛来するおそれのある場合
酸素欠乏危険作業	空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク（ホースマスク、エアラインマスク）、電動ファン付呼吸用保護具	空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク	酸欠則	5-2 (7, 11)	酸素欠乏危険作業
		空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク	酸欠則	15	酸素欠乏危険場所における避難・救出用
		空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク	酸欠則	16	酸素欠乏症の労働者の救出作業
		空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク	酸欠則	21	通風不十分な場所において炭酸ガス等を使用して行う溶接作業
		空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク	酸欠則	23の2	ガス配管工事に係る措置
		空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク	酸欠則	25の2	設備の改造等の作業
	安全帯		酸欠則	6 (7)	酸素欠乏症により転落のおそれのあるとき
四アルキル鉛取扱作業	帽子	不透過性の帽子	四鉛則	6 (15, 16)	四アルキル鉛等で汚染されているタンク内業務
		不透過性の帽子	四鉛則	7	加鉛ガソリンで汚染されているタンク内業務等
		不透過性の帽子	四鉛則	11 (15, 16)	四アルキル鉛等汚染除去業務
	防毒マスク	有機ガス用	四鉛則	2 (15, 16)	四アルキル鉛製造業務
		有機ガス用	四鉛則	4 (15, 16)	四アルキル鉛をガソリンへ混入する業務
		有機ガス用	四鉛則	5 (15, 16)	四アルキル鉛製造用等の機械・装置の修理等の業務
		有機ガス用	四鉛則	6, 7 (15, 16)	四アルキル鉛等で汚染されているタンク内の業務等
		有機ガス用	四鉛則	8	四アルキル鉛を含む残さい物の取扱い業務
		有機ガス用	四鉛則	9 (15, 16)	四アルキル鉛等の入っている容器を取り扱う業務
	有機ガス用	四鉛則	11 (15, 16)	四アルキル鉛等汚染除去業務	

空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク（ホースマスク、エアラインマスク）、電動ファン付呼吸用保護具	送気マスク	四鉛則	6, 7 (15, 16)	四アルキル鉛で汚染されているタンク内作業	
手の保護具	不透過性の保護手袋	四鉛則	2 (15, 16)	四アルキル鉛製造業務	
	不透過性の保護手袋	四鉛則	4 (15, 16)	四アルキル鉛をガソリンに混入する業務	
	不透過性の保護手袋	四鉛則	5 (15, 16)	四アルキル鉛で汚染されている装置等の汚染除去作業	
	不透過性の保護手袋	四鉛則	6, 7 (15, 16)	四アルキル鉛で汚染されているタンク内の業務	
	不透過性の保護手袋	四鉛則	8 (15, 16)	四アルキル鉛を含む残さい物の取扱い業務	
	不透過性の保護手袋	四鉛則	9 (15, 16)	四アルキル鉛の入っている容器の取扱い業務	
	不透過性の保護手袋	四鉛則	10 (15, 16)	四アルキル鉛を用いて研究を行う業務	
	不透過性の保護手袋	四鉛則	11 (15, 16)	四アルキル鉛の汚染除去業務	
足の保護具	保護長靴	四鉛則	2 (15, 16)	四アルキル鉛製造業務	
	保護長靴	四鉛則	4 (15, 16)	四アルキル鉛をガソリンに混入する業務	
	保護長靴	四鉛則	5 (15, 16)	四アルキル鉛で汚染されている装置等の汚染除去作業	
	保護長靴	四鉛則	6, 7 (15, 16)	四アルキル鉛で汚染されているタンク内の業務	
	保護長靴	四鉛則	8 (15, 16)	四アルキル鉛を含む残さい物の取扱い業務	
	保護長靴	四鉛則	9 (15, 16)	四アルキル鉛の入っている容器の取扱い業務	
	保護長靴	四鉛則	11 (15, 16)	四アルキル鉛の汚染除去業務	
不浸透性保護衣・保護前掛け、保護衣	不透過性の保護前掛け	四鉛則	4 (15, 16)	四アルキル鉛をガソリンに混入する業務	
	不透過性の保護前掛け	四鉛則	5 (15, 16)	四アルキル鉛で汚染されている装置等の汚染除去作業	
	不透過性の保護衣	四鉛則	6, 7 (15, 16)	四アルキル鉛で汚染されているタンク内の業務	
	不透過性の保護衣	四鉛則	8 (15, 16)	四アルキル鉛を含む残さい物の取扱い業務	
	不透過性の保護衣	四鉛則	9 (15, 16)	四アルキル鉛の入っている容器の取扱い業務	
	不透過性の保護前掛け	四鉛則	10 (15, 16)	四アルキル鉛を用いて研究を行う業務	
	不透過性の保護衣	四鉛則	11 (15, 16)	四アルキル鉛の汚染除去業務	
	暑熱寒冷作業	労働衛生保護衣、保護衣	保護衣	安衛則	593, 594
ずい道等作業	保護帽		安衛則	383の3	ずい道等の掘削作業
			安衛則	383の5	ずい道等の覆工作業
		飛来落下用	安衛則	388	ずい道等の建設の作業

	空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク（ホースマスク、エアラインマスク）、電動ファン付呼吸用保護具	空気呼吸器、酸素呼吸器	安衛則	24の3	ずい道等の建設工事で、出入口からの距離が1,000m以上の場所における作業のとき、通路として用いられるたて杭の深さが50m以上となる掘削を伴うとき、また、圧気工法による作業で、ゲージ圧力0.1MPa以上で行う作業のとき、救護のため
	呼吸用保護具	一酸化炭素用自己救命器等	安衛則	389の10-1-②	ずい道等の建設作業を行うとき、爆発または火災が生ずるおそれのあるずい道では、切羽までの距離が100mに達したとき
		一酸化炭素用自己救命器等	安衛則	389の10-1-③	切羽までの距離が500mに達したとき
	安全帯		安衛則	383の3	ずい道等の掘削等作業
			安衛則	383の5	ずい道等の覆工作業
			安衛則	404	採石のための掘削作業
石綿取扱作業	防じんマスク	送気マスク等吸気式呼吸用保護具、防じんマスク、JIS T 8157に適合した面体形・フード形の電動ファン付き粉じん用呼吸用保護具	石綿則	14	石綿等の切断等の作業
			石綿則	44	石綿等を製造し、または取り扱う作業場
	空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク（ホースマスク、エアラインマスク）、電動ファン付呼吸用保護具	送気マスク等吸気式呼吸用保護具、防じんマスク、JIS T 8157に適合した面体形・フード形の電動ファン付き粉じん用呼吸用保護具	石綿則	14	石綿等の切断等の作業
			石綿則	44	石綿等を製造し、または取り扱う作業場
	手の保護具	保護手袋	石綿則	48の6	製造等禁止石綿等を製造または使用
	作業衣	粉じんの付着しにくいもの	石綿則	14	石綿等の切断等の作業
	保護前掛け		石綿則	48の6	製造等禁止石綿等を製造または使用
騒音職場	耳の保護具	耳栓、耳覆い	安衛則	595（596～598）	強烈な騒音を発する場所における作業
炭坑作業	空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク（ホースマスク、エアラインマスク）、電動ファン付呼吸用保護具	空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク	安衛則	583	炭酸ガスのある坑内での人命救助、危害防止に関する作業
特定化学物質取扱作業	防じんマスク		特化則	5	特定第2類物質の発散源に密閉設備を設けない場合
			特化則	36の3	第3管理区分に区分された場所
			特化則	43（28、45）	特定化学物質を製造し、または取扱う作業場
	防毒マスク		特化則	5	特定第2類物質の発散源に密閉設備を設けない場合
			特化則	22の（28）	特定第2類物質の製造設備等の修理、清掃作業

		特化則	36の3	第3管理区分に区分された場所
	隔離式	特化則	38の14	臭化メチル等を用いて行う燻蒸作業およびその効果の確認作業
		特化則	43 (28, 45)	特定化学物質の製造, 取扱い作業場
空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク（ホースマスク、エアラインマスク）、電動ファン付呼吸用保護具	送気マスク	四鉛則	11 (15, 16)	四アルキル鉛の汚染除去業務
	空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク、JIS T 8157に適合した電動ファン付呼吸保護具	特化則	22, 22の2	特定化学物質の製造設備等の修理清掃作業等
	空気呼吸器、送気マスク	特化則	38の14	臭化メチル等を用いて行う燻蒸作業およびその効果の確認作業
	空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク、JIS T 8157に適合した電動ファン付呼吸保護具	特化則	43 (45, 28)	特定化学物質の製造, 取扱い作業場
手の保護具	不透過性の保護手袋	四鉛則	12 (15, 16)	加鉛ガソリンを洗浄用に使用する業務
	不透過性の保護手袋	特化則	22, 22の2 (28)	特定化学物質の製造設備等の修理清掃作業
	不透過性の保護手袋	特化則	44 (28, 45)	特定化学物質の製造, 取扱い作業場
	不透過性の保護手袋	特化則	47	製造禁止物質を製造し, または使用する場合
	不透過性の保護手袋	特化則	50の1-1-⑬	ジクロロベンジジン等を製造する場合
	不透過性の保護手袋	特化則	50の1-2-④	試験研究のためジクロロベンジジン等を製造する場合
	保護手袋	特化則	50の2-1-⑭	ベリリウム等を製造し, または取扱う作業
	不透過性の保護手袋	特化則	50の2-1-⑭	湿潤な状態のベリリウム等を取扱う作業
足の保護具	保護長靴	特化則	22, 22の2 (28)	特定化学物質の製造設備等の修理清掃作業
	保護長靴	特化則	44 (28, 45)	特定化学物質の製造, 取扱い作業場
	保護長靴	特化則	50の1-1-⑬	ジクロロベンジジン等を製造する業務
不浸透性保護衣・保護前掛け、保護衣	不透過性の保護衣	特化則	22, 22の2 (28)	特定化学物質の製造設備等の修理, 清掃作業
	不透過性の保護衣	特化則	44 (28, 45)	特定化学物質の製造, 取扱い作業場
	不透過性の保護前掛け	特化則	47	製造禁止物質を製造し, または使用する場合
	不透過性の保護前掛け	特化則	50の1-2-④	試験研究のためジクロロベンジジン等を製造する場合
	作業衣	特化則	50の2	ベリリウム等を製造し, または取扱う作業
その他	適切な労働衛生保護具	特化則	5	特定第2類物質の発散源に密閉設備等を設けない場合

鉛取扱作業	頭巾類		鉛則	58	鉛装置の内部における業務	
	防じんマスク		鉛則	39	粉状の鉛をホッパーに入れる場合のその下方での臨時作業	
			鉛則	52の3	作業環境測定の評価に基づく措置	
			鉛則	58	鉛装置の内部における業務	
	防毒マスク		鉛則	58	鉛装置の内部における業務	
	空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク（ホースマスク、エアラインマスク）、電動ファン付呼吸用保護具	空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク		鉛則	39	粉状の鉛をホッパーに入れる場合のその下方での臨時作業
		呼吸用保護具		鉛則	52の3	第3管理区分に区分された場所
		空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク、JIS T 8157に適合した電動ファン付呼吸保護具		鉛則	58	鉛装置の内部における業務
	手の保護具	労働衛生保護手袋		鉛則	58	鉛装置の内部における業務
	足の保護具	保護長靴		鉛則	58	鉛装置の内部における業務
	労働衛生保護衣、保護衣	労働衛生保護衣類		鉛則	58 (34, 46)	鉛装置の内部における業務
労働衛生保護衣類または作業衣			鉛則	59 (34, 46)	粉状の鉛等の取扱い業務	
荷役作業	保護帽		安衛則	451	船内荷役作業	
		飛来落下用	安衛則	464	港湾荷役作業	
	防毒マスク	保護マスク	安衛則	455	港湾荷役作業の荷の中に、急性中毒を起こすおそれがある物および腐食性の物を取扱う場合	
	空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク（ホースマスク、エアラインマスク）、電動ファン付呼吸用保護具	保護マスク	安衛則	455	港湾荷役作業の荷の中に、急性中毒を起こすおそれがある物および腐食性の物を取扱う場合	
	手の保護具	ゴム手袋	安衛則	455	港湾荷役作業の荷の中に、急性中毒を起こすおそれがある物および腐食性の物を取扱う場合	
	労働衛生保護衣、保護衣	ゴム前掛け	安衛則	455	港湾荷役作業の荷の中に、急性中毒を起こすおそれがある物および腐食性の物を取扱う場合	
	粉じん取扱作業	眼鏡と顔面の保護具	保護眼鏡	安衛則	592の5	廃棄物焼却施設におけるばいじん、焼却灰等の取扱い、焼却炉、集じん機等の保守点検、解体等の業務等
防じんマスク			安衛則	592の5	廃棄物焼却施設におけるばいじん、焼却灰等の取扱い、焼却炉、集じん機等の保守点検、解体等の業務等	
			安衛則	593 (596～598)	粉じん業務等	
			粉じん則	26の3	作業環境測定の評価に基づく措置	
		粉じん則	27 (7, 8, 9, 24)	発生源密閉設備、局所排気装置、発生源を湿潤に保持するための設備の設置等の措置を講じない場合の特定粉じん作業		

	空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク（ホースマスク、エアラインマスク）、電動ファン付呼吸用保護具	呼吸用保護具	安衛則	592-5	廃棄物焼却施設におけるばいじん、焼却灰等の取扱い、焼却炉、集じん機等の保守点検、解体等の業務等
		送気マスク、JIS T 8157に適合した電動ファン付呼吸保護具	安衛則	593 (596~598)	粉じんを発生する有害な場所での業務
		有効な呼吸用保護具	粉じん則	26の3	第3管理区分に区分された場所
		空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク、JIS T 8157に適合した電動ファン付呼吸保護具	粉じん則	27	特定粉じん作業
	不透過性保護衣・保護前掛け、保護衣	保護衣	安衛則	592-5	廃棄物焼却施設におけるばいじん、焼却灰等の取扱い、焼却炉、集じん機等の保守点検、解体等の業務等
ボイラー作業	安全帯	墜落用	ボイラ則	17	ボイラー据付け工事作業
放射線&放射性物質取扱作業	帽子	帽子、フード等	電離則	39	放射線汚染のおそれのある作業
	防毒マスク		電離則	38 (41)	放射性物質汚染区域内作業または緊急作業で、限度を超えて汚染された空気を吸入することのある場合
	空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク（ホースマスク、エアラインマスク）、電動ファン付呼吸用保護具	送気マスク JIS T 8157に適合した電動ファン付呼吸保護具、酸素呼吸器、空気呼吸器	電離則	38 (41)	放射性物質汚染区域内作業または緊急作業で、限度を超えて汚染された空気を吸入することのある場合
	手の保護具	有効な手袋	電離則	39 (41)	放射線汚染のおそれのある作業
	足の保護具	履物	電離則	39 (41)	放射線汚染のおそれのある作業
	不透過性保護衣・保護前掛け、保護衣	有効な保護衣類	電離則	39 (41)	放射線汚染のおそれのある作業
		専用の作業衣または保護衣類	電離則	40	放射性物質取扱作業
有害光線取扱作業	眼鏡と顔面の保護具	遮光保護具ほか適当な保護具	安衛則	325	強烈な光線を発生して危険のおそれのある場所
		保護眼鏡	安衛則	593 (596~598)	有害な光線にさらされる業務
有機溶剤取扱作業	防毒マスク		有機則	28の3	第3管理区分に区分された場所
	空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク（ホースマスク、エアラインマスク）、電動ファン付呼吸用保護具	送気マスク	有機則	9	短時間有機溶剤業務を行う場合の設備の特例
		送気マスク	有機則	27	タンク内作業における事故時の救助等
		呼吸用保護具	有機則	28の3	第3管理区分に区分された場所
		送気マスク	有機則	32 (33の2, 34)	有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部における業務等
送気マスク	有機則	33 (33の2, 34)	全体換気装置を設けたタンク等の内部における業務等		
溶接作業	眼鏡と顔面の保護具	保護眼鏡（遮光用）	安衛則	312 (315)	アセチレン溶接装置による金属溶接等作業

		保護眼鏡（遮光用）	安衛則	313 (316)	ガス集合溶接装置による金属溶接作業
		保護具（遮光眼鏡）	安衛則	325	アーク溶接のアークその他強烈な光線を発散して危険のおそれのある場所
	手の保護具	溶接用保護手袋	安衛則	312 (315)	アセチレン溶接装置による金属溶接等作業
		溶接用保護手袋	安衛則	313 (316)	ガス集合溶接装置による金属溶接作業
林業作業	保護帽	飛来落下用	安衛則	497	木馬または雪そりによる運材の作業
		飛来落下用	安衛則	516 (514)	林業架線作業
その他	保護帽		安衛則	247	型わく支保工の組立て作業
			安衛則	360	地山の掘削作業
		飛来落下用	安衛則	366	明り掘削の作業
			安衛則	375	土止め支保工作業
		飛来落下用	安衛則	412 (404)	採石作業
		墜落用	安衛則	435 (429)	はいの上における作業
		飛来落下用	安衛則	484	造林等の作業
	帽子	作業帽	安衛則	110	動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髮または被服が巻きこまれるおそれのあるとき
	眼鏡と顔面の保護具		安衛則	105	加工物等の飛来による危険防止のための覆いまたは囲いのない場合
			安衛則	106	切削屑の飛来等による危険の防止のための覆いまたは囲いのない場合
	足の保護具	安全靴等	安衛則	558	通路等の構造や作業の状態に応じて
	安全帯		安衛則	142	粉碎機および混合機の開口部からの転落防止
			安衛則	194の22	高所作業車を用いた作業
			安衛則	247	型わく支保工の組立て作業
			安衛則	360	地上の支保工作業掘削作業
			安衛則	375	土止め支保工作業
			安衛則	514	林業架線作業
			安衛則	518～519 (520, 521)	高所作業
			安衛則	532の2	ホッパー等の内部における作業
			安衛則	533	煮沸槽等への転落防止
	安衛則	563	足場における高さ2m以上の作業		
作業衣	作業衣	安衛則	110	動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髮または被服が巻きこまれるおそれのあるとき	
救命具	浮袋その他の救命具	安衛則	531, 532	船舶により労働者を輸送する場合、水上作業	
	救命胴衣	高圧則	37	潜水作業	
絶縁用保護具	感電防止用保護具	安衛則	341	高圧活線作業	
		安衛則	342	高圧活線近接作業	
		安衛則	343	絶縁用防具の装着作業	
		安衛則	346	低圧活線作業	
		安衛則	347	低圧活線近接作業	
その他	適当な保護具	安衛則	105, 106	加工物あるいは切削屑等の飛来による危険防止	