

●遊離テストステロン
(基準値：午前中採血)

年齢	男性	女性
	基準値	基準値
20~29	7.6~23.8	0.4~2.3
30~39	6.5~17.7	0.6~2.5
40~49	4.7~21.6	0.3~1.8
50~59	4.6~19.6	0.8~1.7
60~69	5.3~11.5	
70以上	4.6~16.9	

(単位:pg/mL)

●HCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)(血清)
(基準値)

性別	3.0以下		
	非妊婦	妊婦	
血清	非妊婦	1週	0~50
		2週	20~500
		3週	500~5000
		4週	3000~19000
		2か月	14000~169000
		3か月	16000~160000
		6か月	2500~82000
		9か月	2400~50000

(単位: mIU/mL)

血清HCG基準値の妊娠週数は推定排卵日
起算の週数です。最終月経(開始日)起算の
妊娠週数では2週が加算されます。
例) 1週→3週、2か月→10週

●HCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)(尿)
(基準値)

性別	3.0以下		
	非妊婦	妊婦	
尿	非妊婦	6週	15000~30000
		10週	90000~120000
		20週	未設定
		40週	未設定

(単位: mIU/mL)

●HPL(ヒト胎盤性ラクトゲン)(基準値)

(妊娠週数)	(平均±1SD)
~8W	0.075以下
9~12W	0.393以下
13~16W	0.664~1.378
17~20W	1.770~2.632
21~24W	2.504~3.226
25~28W	3.654~5.468
29~32W	5.058~6.500
33~36W	6.798~9.817
37W~	5.495~8.611

(単位: μg/mL)




図3. 妊娠後期における正常妊婦血中hPL濃度の動態